


CENIK PREZRAČEVANJA 2023



EKO SKLAD
SLOVENSKI OKOLJSKI
JAVNI SKLAD



JONIX
pure living




Živite bolj zdravo

Prezračevalni sistemi BRINK in UBBINK

Certifikati



Podatkovni listi




Za prezračevalni sistem dobite nepovratna sredstva s strani Eko sklada



EKO SKLAD

SLOVENSKI OKOLJSKI
JAVNI SKLAD

KAZALO	stran
Lokalna prezračevalna naprava Air 70	4
	
Prezračevalne naprave Brink Flair, SKY, Renovent Excellent	5-9
	
Garancijski zagon prezračevalne naprave Brink Renovent	10
	
Dodatki za prezračevalne naprave Brink Renovent, vlaženje v kanalu, filtracija, pohlajevanje	11-14
	
Komore	15
	
Air Excellent	16-18
	
Distribucijski elementi	19-23
	
Filtri za prezračevalne naprave	24
	
Ionizacijske naprave Jonix	25
	

Naziv	Opis	Koda	Cena	
LOKALNA PREZRAČEVALNA NAPRAVA AIR 70				
  EKO SKLAD SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD   				
			Zunanja rešetka - bela RAL 9010	Zunanja rešetka - nerjaveče jeklo
AIR70 lokalni rekuperator	Zmogljivost: 70 m3/h, tiha in nizkoenergijska naprava z bypassom, predgrelnikom, prikazovalnikom pretoka zraka na napravi, enostavna montaža, garancija 24 mesecev. Izkoristek rekuperacije po EN 13141-8 znaša 79%.	koda	BR450050	BR450052
		cena	1.392,00	1.441,00
AIR70 Plus lokalni rekuperator	Zmogljivost: 70 m3/h, tiha in nizkoenergijska naprava z bypassom, predgrelnikom, prikazovalnikom pretoka zraka na napravi, enostavna montaža, plus verzija, ki omogoča dodaten priklop CO2 senzorja, senzorja vlage, stikala za vklop in izklop, garancija 24 mesecev. Izkoristek rekuperacije po EN 13141-8 znaša 79%.	koda	BR450051	BR450053
		cena	1.474,00	1.517,00
Podaljševalne cevi za lokalni rekuperator AIR 70				
 ohišje fasadne rešetke	za steno debeline 600-700	koda	BR600-700	
		cena	230,00	
	za steno debeline 500-600		element ni potreben	
	za steno debeline 450-500mm	koda	BR451050	BR452050
		cena	100,00	145,00
	za steno debeline 400-450mm	koda	BR451051	BR452051
		cena	100,00	145,00
	za steno debeline 350-400mm	koda	BR451052	BR452052
		cena	100,00	145,00
	za steno debeline 300-350mm	koda	BR451053	BR452053
		cena	100,00	145,00
za steno debeline 270-300mm	koda	BR451054	BR452054	
	cena	100,00	145,00	
Dodatki za lokalni rekuperator AIR 70 - samo PLUS verzija				
		Koda		Cena
CO2 senzor s kablom		BR450101		289,00
senzor vlage s kablom		BR450102		202,00
Brink Home Set		BR450103		321,00
4-stopenjsko stensko stikalo		BR540262		92,00
Filtri za lokalni rekuperator AIR70				
filter komplet	2 x G4 in 1 x F7	BR450109		64,00
filter komplet	3 x G4	BR536006		28,00


Notranja rešetka 38x38cm



Zunanja rešetka 30x36cm





Okolica



Prostor

PREZRACEVALNE NAPRAVE BRINK RENOVENT

BRINK

RENOVENT SKY 150 - PETG		Orientacija	standard
 EKO SKLAD SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD Maks.pretok zraka 150m3/h, stropna/stenska montaža, 100% obvod zraka - avt., PETG prenosnik, vgrajen predgrelnik. Krmilnik in sifon nista vključena. 5-letna garancija s petimi kompleti filtrov. 83% izkoristek po Eco design in EN13141-7	 	teža (GxŠxD) priključki	37 kg 198 x 660 x 1000 ø 125 mm
		koda (standard)	BR423000
		cena	2.486,00
		  5-letna garancija	
RENOVENT SKY 150 PLUS - PETG		Orientacija	standard
 EKO SKLAD SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD Maks. pretok zraka 150m3/h, stropna/stenska montaža, 100% obvod zraka - avt., PETG prenosnik, vgrajen predgrelnik. Verzija plus omogoča priključitev dodatne opreme. Krmilnik in sifon nista vključena. 5-letna garancija s petimi kompleti filtrov. 83% izkoristek po Eco design in EN 13141-7.	 	teža (GxŠxD) priključki	37 kg 198 x 660 x 1000 ø 125 mm
		koda (standard)	BR423001
		cena	2.778,00
		  5-letna garancija	
RENOVENT SKY 200 - PETG		Orientacija	standard
 EKO SKLAD SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD Maks. pretok zraka 200m3/h, stropna/stenska montaža, 100% obvod - avt., PETG prenosnik, vgrajen predgrelnik. Krmilnik in sifon nista vključena. 5-letna garancija s petimi kompleti filtrov. 83% izkoristek po Eco design in EN13141-7	 	teža (GxŠxD) priključki	24,5 kg 198 x 660 x 1000 ø 160 mm
		koda (standard)	BR424000
		cena	2.597,00
		  5-letna garancija	


RENOVENT SKY 200 PLUS - PETG		Orientacija	standard
 EKO SKLAD SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD Maks. pretok zraka 200m³/h, stropna/stenska montaža, 100% obvod zraka – avt., PETG prenosnik, vgrajen predgrelnik. Verzija plus omogoča priključitev dodatne opreme. Krmilnik in sifon nista vključena. 5-letna garancija s petimi kompleti filtrov. 83% izkoristek po Eco design in EN 13141-7.		teža (GxŠxD) priključki	24,5 kg 198 x 660 x 1000 ø 160 mm
		koda (standard)	BR424001
		cena	2.891,00
		  5-letna garancija	

RENOVENT SKY 300 - PETG		Orientacija	standard
 EKO SKLAD SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD Maks. pretok zraka 300m³/h, stropna/stenska montaža, 100% obvod zraka - avt., PETG prenosnik. Predgrelnik, krmilnik in sifon niso vključeni. 5-letna garancija s petimi kompleti filtrov. 84% izkoristek po Eco design in EN 13141-7		teža (GxŠxD) priključki	37 kg 310 x 664 x 1185 ø 150 mm ø 160 mm
		koda (standard)	BR422004
		cena	2.660,00
		  5-letna garancija	

RENOVENT SKY 300 PLUS - PETG		Orientacija	standard
 EKO SKLAD SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD Maks. pretok zraka 300m³/h, stropna/stenska montaža, 100% obvod zraka – avt., PETG prenosnik. Verzija plus omogoča priključitev dodatne opreme. Predgrelnik, krmilnik in sifon niso vključeni. 5-letna garancija s petimi kompleti filtrov. 84% izkoristek po Eco design in EN 13141-7.		teža (GxŠxD) priključki	37 kg 310 x 664 x 1185 ø 150 mm ø 160 mm
		koda (standard)	BR422005
		cena	2.955,00
		  5-letna garancija	


Če želite na napravo Renovent Sky 150/200/300 priključiti dodatno opremo, potrebujete Priključni box, ki ga najdete pod dodatki za naprave.

RENOVENT SKY 150 in 200



Za stensko in
stropno montažo

RENOVENT SKY 300



- 1. V PROSTOR 
- 2. V OKOLJE 
- 3. IZ PROSTORA 
- 4. IZ OKOLICE 
- 5. ELEKTRIČNA POVEZAVA
- 6. KONDENZ


RENOVENT EXCELLENT 180 - PETG		Orientacija	4/0 desni	4/0 levi
 EKO SKLAD SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD	 	teža (Š x V x G) priključki	25 kg 560 x 600 x 315 ø 125 mm	
		koda (standard)	BR282000	BR282010
		cena	2.108,00 €	2.108,00 €
		  5-letna garancija		

RENOVENT EXCELENT 300		Orientacija	4/0 desni	4/0 levi
 EKO SKLAD SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD		teža (Š x V x G) priključki	38 kg 675 x 765 x 564 ø 160 mm	
		koda (standard)	BR410031	BR411032
		cena	2.804,00 €	2.804,00 €
		  5-letna garancija		


RENOVENT EXCELENT 400		Orientacija	4/0 desni	4/0 levi
 EKO SKLAD SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD		teža (Š x V x G) priključki	38 kg 675 x 765 x 564 ø 180 mm	
		koda (standard)	BR420024	BR421024
		cena	3.086,00 €	3.086,00 €
		  5-letna garancija		

RENOVENT EXCELENT 450		Orientacija	standard	
 EKO SKLAD SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD		teža (Š x V x G) priključki	38 kg 677 x 765 x 564 ø 180 mm	
		koda (standard)	BR420200	BR421200
		cena	3.324,00 €	3.324,00 €
		  5-letna garancija		

Maks. pretok zraka
450m³/h pri 125Pa, s 100%
obvodom-avt., PETG
prenosnik, vgrajen
predgrelnik
in osnovni krmilnik. Sifon ni
vključen.
5-letna garancija s petimi
kompleti filtrov. 84%
izkoristek po Eco design in
EN 13141-7.




ORIENTACIJA EXCELENT
180 LEVI




ORIENTACIJA EXCELENT
180 DESNI


- 1. V PROSTOR 
- 2. V OKOLJE 
- 3. IZ PROSTORA 
- 4. IZ OKOLICE 
- 5. ELEKTRIČNA POVEZAVA
- 6. KONDENZ




ORIENTACIJA EXCELLENT
300 & 400 DESNI



ORIENTACIJA EXCELLENT
300 & 400 LEVI



ORIENTACIJA EXCELLENT
450 DESNI



ORIENTACIJA EXCELLENT
450 LEVI

- 1. V PROSTOR 
- 2. V OKOLJE 
- 3. IZ PROSTORA 
- 4. IZ OKOLICE 
- 5. ELEKTRIČNA POVEZAVA
- 6. KONDENZ

PREZRAČEVALNE NAPRAVE BRINK FLAIR

FLAIR 225		Orientacija	4/0 desni	4/0 levi
 EKO SKLAD SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD Maks. pretok zraka 225m³/h pri 250Pa, rekuperacija 92% (Ecodesign ErP), 89% (PHI). Vključuje 100% obvod – avt., PETG prenosnik, predgrelnik, sifon, vgrajen krmilnikom na dotik. 5-letna garancija s petimi kompleti filtrov.	 	teža	35 kg	
		dimenzije (Š x V x G) Priključki	600 x 650 x 455 mm Ø 125 mm	
		koda (standard)	BR428001	BR428000
		cena	2.850,00	2.850,00
		  5-letna garancija		

FLAIR 325		Orientacija	4/0 desni	2/2 desni	4/0 levi	2/2 levi
 EKO SKLAD SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD Maks. pretok zraka 325m3/h pri 250Pa, rekuperacija 91% (Ecodesign ErP), 89% (PHI). Vključuje 100% obvod – avt., PETG prenosnik, predgrelnik, sifon, vgrajen krmilnikom na dotik. 5-letna garancija s petimi kompleti filtrov.		teža	37 kg			
		dimenzije (Š x V x G) Priključki	750 x 650 x 560 mm Ø 160 mm			
		koda (standard)	BR430001	BR430101	BR430000	BR430100
		cena	3.086,00	3.086,00	3.086,00	3.086,00
			BRINK 5 years warranty 5-letna garancija			

FLAIR 400		Orientacija	4/0 desni	2/2 desni	4/0 levi	2/2 levi
 EKO SKLAD SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD Maks. pretok zraka 400m3/h pri 270Pa, rekuperacija 92% (Ecodesign ErP), 89% (PHI). Vključuje 100% obvod – avt., PETG prenosnik, predgrelnik, sifon, vgrajen krmilnikom na dotik. 5-letna garancija s petimi kompleti filtrov.		teža	37 kg			
		dimenzije (Š x V x G) priključki	750 x 650 x 560 mm Ø 180 mm			
		koda (standard)	BR431001	BR431101	BR431000	BR431100
		cena	3.327,00	3.327,00	3.327,00	3.327,00
			BRINK 5 years warranty 5-letna garancija			

Če želite na napravo Flair 325/400 priključiti dodatno opremo potrebujete Priključni Box, ki ga najdete pod dodatki za naprave.

*PHI - Passive House Institute

FLAIR 450		Orientacija	4/0 desni	4/0 levi
 EKO SKLAD SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD	 	teža	53kg	
		dimenzije (Š x V x G) priključki	800 x 850 x 661 mm Ø 200 mm	
		koda (standard)	BR432001	BR432000
		cena	4.227,00	4.227,00
		  5-letna garancija		

Maks. pretok zraka 450m³/h pri 200Pa, rekuperacija 92% (Ecodesign ErP), 92% (PHI). Vključuje 100% obvod – avt., PETG prenosnik, predgrelnik, sifon, vgrajen krmilnikom na dotik. 5-letna garancija s petimi kompleti filtrov.


FLAIR 600		Orientacija	4/0 desni	4/0 levi
 EKO SKLAD SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD	 	teža	53kg	
		dimenzije (Š x V x G) priključki	800 x 850 x 661 mm Ø 200 mm	
		koda (standard)	BR433001	BR433000
		cena	4.785,00	4.785,00
		  5-letna garancija		

Maks. pretok zraka 600m³/h pri 190Pa, rekuperacija 92% (Ecodesign ErP), 90% (PHI). Vključuje 100% obvod – avt., PETG prenosnik, predgrelnik, sifon, vgrajen krmilnikom na dotik. 5-letna garancija s petimi kompleti filtrov.



ORIENTACIJE PREZRAČEVALNE NAPRAVE FLAIR

Flair 225

Desna različica





Leva različica





- 1. V PROSTOR
- 2. V OKOLJE
- 3. IZ PROSTORA
- 4. IZ OKOLICE
- 5. ELEKTRIČNA POVEZAVA
- 6. KONDENZ

Flair 325/400


Desna različica




Leva različica



Leva različica



Desna različica



- 1. V PROSTOR 
- 2. V OKOLJE 
- 3. IZ PROSTORA 
- 4. IZ OKOLICE 
- 5. ELEKTRIČNA POVEZAVA
- 6. KONDENZ

GARANCIJSKI ZAGON PREZRAČEVALNE NAPRAVE BRINK RENOVENT, FLAIR


Koda	Naziv	Cena
STZAREN	Zagon prezračevalne naprave Brink	100,00
Električne povezave za napravo: povezavo za regulator in dovod električne energije pripravi investitor pred izvedbo zagona. V garancijskem zagonu rekuperatorja je zajeto: - enkratni obisk serviserja na objektu, - montaža in povezava regulatorja z rekuperatorjem na pred-pripravljeni električno inštalacijo, - električni priklop naprave na pred-pripravljeni električno inštalacijo, - prvi vklop in nastavitev parametrov naprave, - potni in prevozni stroški do 60 km. Podatki za izvedbo povezav: - za stenski upravljalnik: 1. 4-stopenjsko stikalo: kabel UTP CAT5 4x2x0.6mm2 od lokacije PODOMETNEGA stikala do naprave, pripraviti podometno dozo z vodoravno postavitvijo vijakov z razmakom 60 mm (primer sm 60-06) na predvideni lokaciji; ALI 2. stenski žični daljinski upravljalnik Brink Air Control s prikazovalnikom: presek žice za povezavo stenskega daljinskega upravljalnika in rekuperatorja najmanj 2 x 0,34 mm2 in ne več kot 0,75 mm2, potrebo pripraviti podometno dozo z vodoravno postavitvijo vijakov z razmakom 60 mm (primer sm 60-06) - za rekuperator: 2x vtičnica 230V ob napravi (priključni kabel s šuko vtikačem na napravi je dolžine 1m) (1 x rekuperator, 1 x servisna vtičnica, v kolikor so prisotni še drugi dodatki se pripravi ustrezno število vtičnic) Montažo elektro instalacij v celoti izvede naročnik. V ceni zajeti potni in transportni stroški do 60 km (gledano obe smeri).		


Koda	Naziv	Cena
STZANREN	Zagon prezračevalne naprave Brink z meritvijo in nastavitvijo količin zraka	200,00
Električne povezave za napravo: povezavo za regulator in dovod električne energije pripravi investitor pred izvedbo zagona. V garancijskem zagonu rekuperatorja je zajeto: - enkratni obisk serviserja na objektu, - montaža in povezava regulatorja z rekuperatorjem na pred-pripravljeni električno inštalacijo, - električni priklop naprave na pred-pripravljeni električno inštalacijo, - prvi vklop in nastavitev parametrov naprave, - potni in prevozni stroški do 60 km. - nastavitev količin zraka Podatki za izvedbo povezav: - za stenski upravljalnik: 1. 4-stopenjsko stikalo: kabel UTP CAT5 4x2x0.6mm2 od lokacije PODOMETNEGA stikala do naprave, pripraviti podometno dozo z vodoravno postavitvijo vijakov z razmakom 60 mm (primer sm 60-06) na predvideni lokaciji; ALI 2. stenski žični daljinski upravljalnik Brink Air Control s prikazovalnikom: presek žice za povezavo stenskega daljinskega upravljalnika in rekuperatorja najmanj 2 x 0,34 mm2 in ne več kot 0,75 mm2, potrebo pripraviti podometno dozo z vodoravno postavitvijo vijakov z razmakom 60 mm (primer sm 60-06) - za rekuperator: 2x vtičnica 230V ob napravi (priključni kabel s šuko vtikačem na napravi je dolžine 1m) (1 x rekuperator, 1 x servisna vtičnica, v kolikor so prisotni še drugi dodatki se pripravi ustrezno število vtičnic) Montažo elektro instalacij v celoti izvede naročnik. V ceni zajeti potni in transportni stroški do 60 km (gledano obe smeri).		

DODATKI ZA PREZRAČEVALNE NAPRAVE BRINK RENOVENT, FLAIR							
Naziv	Slika		Flair 225 DN125	Flair 325 DN160	Flair 400 DN180	Flair 450/600 DN200	
4-stopenjsko stensko stikalo z indikacijo stanja filtra		koda	BR540262				
		cena	92,00				
stenski daljinski upravljalnik s prikazovalnikom, tedenski časovnik, pregled in upravljanje vseh funkcij naprave		koda	BR510498				
		cena	269,00				
Brink Home za standardno in plus verzijo		koda	BR510510				
		cena	365,00				
tipalo vlage v kanalu		koda	BR310657				
		cena	212,00				
CO2 tipalo, priključitev na E-bus, za plus verzijo Renavent Excellent, Sky in vse verzije Flair		koda	BR532126				
		cena	340,00				
dogrelnik za plus verzije, za obe verziji Flair (navadni in plus)		koda	BR310730	BR310690	BR310692	BR310699	
		cena	325,00	430,00 €	430,00	457,00	
entalpijski izmenjevalnik *samo za Flair 325/400		koda		BR532710			
		cena		1.540,00			
Priključni Box (Plus verzija) za Flair 225/325/400, za priključitev dodatne opreme		koda	BR532700				
		cena	270,00				
podstavek za napravo, velikost podstavka (V x G x Š) 400 x 520 x 668 mm samo za 4/0		koda	BR217083	BR532708			
		cena	145,00	169,00			
Modbus modul		koda	BR532121				
		cena	380,00				
kpl. za nadzorovano prezračevanje na osnovi časovnika 2.0		koda	BR310431				
		cena	680,00				
Dodatni CO2 senzor povezljiv na kpl. za nadzorovano prezračevanje		koda	BR310435				
		cena	340,00				
sifon s kroglico *samo za naprave SKY *tip Flair ima serijsko vgrajen sifon s kroglico		koda	OHSIFON				
		cena	49,00				
podometni sifon s kroglico *priporočamo za SKY		koda	OHSIFONPOD				
		cena	43,00				

DODATKI ZA PREZRAČEVALNE NAPRAVE BRINK RENOVENT, FLAIR

Naziv	Slika		SKY 150 & Excellent 180 DN125	SKY200/300 DN160	Excellent 300 DN160	Excellent 400/450 DN180
predgrelnik serijsko vgrajen pri Flair, SKY 150/200,		koda	BR310740	BR310681		
		cena	324,00	324,00		
dogrelnik za plus verzije, za obe verziji Flair (navadni in plus)		koda	BR310730	BR310671	BR310630	BR310650
		cena	325,00	324,00	310,00	320,00
entalpijski izmenjevalnik Sky 300		koda		BR532060		
		cena		1.466,40		

ELEMENTI ZA IZVEDBO ZAJEMA SVEŽEGA IN ODPADNEGA ZRAKA					
Naziv	Slika		Flair 225, Sky 150, Exc. 180 DN125	Flair 325, Sky 200/300 DN160	Flair 400 DN180
strešni izolirani odvodni/dovodni priključek		koda	BR648710	BR648600	BR648670
		cena	158,00	179,00	185,00
Izolirana strešna kapa, podaljšana pod streho, črna PP		koda		UB169859	UB169860
		cena		156,00	284,00
Strešni okvir za kapo, univerzalna za nagib 25° - 45°, črn, 500x600mm		koda		UB174132	UB174136
		cena		150,00	272,00
Stenski pritrdilni obroč		koda		UB169075	UB169082
		cena		7,72	8,16
pribor za zajem zraka skozi zid (izolirana cev z manšeto), dolžine 495 mm, v INOX izvedbi *samo po naročilu		koda	KO648730IN	KO648660IN	KO648690IN
		cena	156,25	160,00	172,50
pribor za zajem zraka skozi zid (izolirana cev z manšeto), RAL9010 cev skrajšana na 100 mm		koda	KO648730	KO648660	KO648690
		cena	100,00	103,75	107,50
2 v 1 fasadni element iz poc. ploč. + RAL, za zajem in izpust zraka		koda	KO2V1DN125	KO2V1DN160	KO2V1DN180
		cena	137,50	162,50	187,50
2 v 1 fasadni element INOX za zajem in izpust zraka		koda	KO2V1DN125INOX	KO2V1DN160INOX	KO2V1DN180INOX
		cena	225,00	250,00	275,00
Aerfoam - EPE cev, izolirana, L=2000 mm		koda	UB188202	UB188210	UB188206
		cena	50,70	53,80	60,10
Aerfoam - EPE koleno, izolirano 90 °		koda	UB188263	UB188225	UB188283
		cena	10,00	14,00	18,50
Aerfoam - EPE koleno, izolirano 45 °		koda	UB188262	UB188224	UB188282
		cena	7,20	8,60	9,90
Aerfoam - spojka za EPE cevi		koda	UB188265	UB188255	UB188285
		cena	7,40	5,70	7,40
Aerfoam - obešalo za EPE cevi		koda	UB169141	UB169139	UB169143
		cena	4,90	4,10	4,30
spojka iz pocinkane pločevine		koda	PRSK125	PRSK160	PRSK180
		cena	3,30	3,50	3,70
element za predpripravo odprtine v AB plošči, DN 125		koda	PREPAB125		
		cena	24,00		
reducirni kos DN 160-180		koda		PRRED180/160	
		cena		10,75	

ELEMENTI ZA IZVEDBO ZAJEMA SVEŽEGA IN ODPADNEGA ZRAKA					
Naziv	Slika		Flair 450, 600 DN200		
strešni izolirani odvodni/dovodni priključek		koda	BR648770		
		cena	186,00		
pribor za zajem zraka skozi zid (izolirana cev z manšeto), dolžine 495 mm, v INOX izvedbi *samo po naročilu		koda	KO648699IN		
		cena	172,50		
pribor za zajem zraka skozi zid (izolirana cev z manšeto), RAL9010 cev skrajšana na 100 mm		koda	KO648699		
		cena	107,50		
2 v 1 fasadni element iz poc. ploč. + RAL, za zajem in izpust zraka		koda	KO2V1DN200		
		cena	216,00		
2 v 1 fasadni element INOX za zajem in izpust zraka		koda	KO2V1DN200INOX		
		cena	330,00		
Aerfoam - EPE cev, izolirana, L=2000 mm		koda	UB188218		
		cena	104,20		
Aerfoam - EPE koleno, izolirano 90 °		koda	UB188227		
		cena	24,50		
Aerfoam - EPE koleno, izolirano 45 °		koda	UB188226		
		cena	15,20		
Aerfoam - spojka za EPE cevi		koda	UB188254		
		cena	8,10		
Aerfoam - obešalo za EPE cevi		koda	UB169148		
		cena	8,60		
spojka iz pocinkane pločevine		koda	PRSK200		
		cena	3,90		
reducirni kos DN 180-200		koda	PRRED160/250		
		cena	18,14		
DUŠILNIKI ZVOKA					
cev fleksibilna izolirana sonoconnect (prodaja po 10 m) (spajanje fleksibilne cevi in cevi Aerfoam s spojko iz pocinkane pločevine)		koda	PRCEVFLEKSSON140	PRCEVFLEKSSON180	PRCEVFLEKSSON203
		cena/ 10 m	58,80	72,50	73,30
fleksibilni dušilnik zvoka izdelani s polnilom BREZ formaldehida		koda	PRDZ125-180-1	PRDZ160-200-1	PRDZ180-250-1
		cena 1 m	64,90	71,50	81,40
		koda	PRDZ125-180-1,5	PRDZ160-200-1,5	PRDZ180-250-1,5
		cena 1,5 m	71,50	83,60	93,50
		koda	PRDZ200-250-1	PRDZ200-250-1,5M	
		cena 1 m	126,00	/	
		cena 1.5 m	/	162,00	

DODATKI NA PREZRAČEVALNEM SISTEMU - VLAŽENJE					
Naziv	Slika		Flair 325 DN160	Flair 400 DN180	Sky 300 DN160
Vlažilnik HomEvap priložen brezžični upravljalnik kapaciteta vlaženja 0-4 l/h poraba elektrike max 800 W maks. pretok 600 m3/h		koda	HEPH		
		cena	1.605,60		
Nadomestni vložek "legiosafe"		koda	HEPCAH		
		cena	344,40		
Adapter DN200 - DN160, potrebna 2 kos-a		koda	PRRED160/200		PRRED160/200
		cena	15,85		15,85
Adapter DN200 - DN180, potrebna 2 kos-a		koda		PRRED180/200	
		cena		15,85	
Spojni kos iz pocinkane pločevine fi 200/200 za HomEvap		koda	PRSK200EVAP		
		cena	12,51		

DODATKI NA PREZRAČEVALNEM SISTEMU – FILTRACIJA					
Naziv	Slika		Flair 325 DN160	Flair 400 DN180	Sky 300 DN160
Pure induct - Modularni dodatek k prezračevanju za filtriranje zraka z uporabo ionizacije. Učinkovit proti: prahu, nano delcem, virusom, bakterijam in vonjavam.		koda	BR351000		
		cena	1.196,00		
Filter Pure induct		koda	BR351003		
		cena	97,00		
Adapter DN200 - DN160, potrebna 2 kos-a		koda	PRRED160/200	PRRED 180/200	PRRED160/200
		cena	14,45	15,85	14,45

DODATKI NA PREZRAČEVALNEM SISTEMU - Pohlajevanje v kanalu z DUF-om 2,5 kW

Naziv	Cena	Koda
Elektro omara za pohlajevanje v kanalu z DUF-om	577,41	INHLKELOMARA
Zunanja enota Fujitsu AOYG09KPCA	418,30	FUAOYG09KPCA
DUF 2,5kW, izoliran	859,30	INHLKDUFTPS2,5
Hlajenje v kanali z DUF-om delo izoliranja	460,00	INHLKIZOLIRANJE



Material-izolacija dovoda sistema		
izolacija cevak ST 09 x 76	4,2 / m2	PRIZST09X76
izolacija za adapterje in komore (ST10)	13,20 / m2	IZST10mm-1M2SAMO
Izolacijski samolepilni trak širinem 10 cm, debeline 3 mm in dolžine 15m	31,30 / kos	IZT100X3X15MST


Zagon sistema		
Frigo zagon Remty ali zunanji - sočasno z zagonom prezračevanja	90,00	STZAFREO1
Frigo zagon Remty - ločen prihod	140,00	STZAFREO2
Frigo montaža		
Frigo montaža kanalske klime Fujitsu 2,5 kW	390,40	MONTAFREO
Frigo montaža kanalske klime Fujitsu 3,4 kW	440,00	MONTAFREO3,4
Frigo montaža kanalske klime Fujitsu 4,3 kW	440,00	MONTAFREO4,3





V ceno zajeto:

1. Dobava zunanje enote Fujitsu AOYG 09 KPCA, hladilna moč 2,5 kW, plin R32
2. Dobava kanalskega izmenjevalnika toplote za R32
3. Dobava avtomatike sistema
4. Povezava elementov in priklop na predpripravljen priključek elektrike – potrebne elektroinstalacijske priključke pripravi investitor
5. Gradbena in zaključna dela niso zajeta v ceni.

Za delovanje pohlajevanja morajo biti kanali, adapterji in komore na dovodni strani (dovod v prostor) IZOLIRANI.

						
KOMORE						
Naziv			Flair 325 DN160	Flair 400 DN180	Sky 150, Exc. 180, Flair 225 DN125	Sky 200/300 DN160
DBOX206, komora plastična 6 x DN75, priključek DN 125 ali 160 ali 180, 3x čep, 6x regulacijski element		koda	UB188644			
		št. priključkov	6			
		cena	143,50			
DBOX208, komora plastična 8 x DN75, priključek DN 125 ali 160 ali 180, 4x čep, 8x regulacijski element		koda	UB188646			
		št. priključkov	8			
		cena	143,30			
DBOX 212, komora plastična 12 x DN75, priključek Φ 125 ali 160 ali 180, 6x čep, 12x regulacijski element		koda	UB188630			
		št. priključkov	12			
		cena	215,00			
DBOX 212 INLINE, komora plastična 12 x DN75, priključek DN 125 ali 160 ali 180, 6x čep, 12x regulacijski element		koda	UB188633			
		št. priključkov	12			
		cena	238,09			
DBOX 216, komora plastična 16 x DN75, priključek DN 125 ali 160 ali 180, 8x čep, 16x regulacijski element		koda	UB188631			
		št. priključkov	16			
		cena	214,67			
DBOX 808, komora plastična 8 x DN75, priključek DN 125 ali 160 ali 180, 4x čep, 8x regulacijski element		koda	UB188583			
		št. priključkov	8			
		cena	275,13			
DBOX 816, komora plastična 16 x DN75, priključek DN 125 ali 160 ali 180, 8x čep, 16x regulacijski element		koda	UB188581			
		št. priključkov	16			
		cena	279,82			
DBOX 824, komora plastična 24 x DN75, priključek DN 125 ali 160 ali 180, 20x čep, 20x regulacijski element		koda	UB188588			
		št. priključkov	24			
		cena	300,91			
reducirni kos DN 125- 160-180		koda	UB188565			
		cena	11,43			

Naziv			Flair 325 DN160	Flair 400 DN180	Sky 150, Exc. 180, Flair 225 DN125	Sky 200/300 DN160
reducirni kos DN 100-125 za DBOX komoro		koda	UB188637			
		cena	19,82			
priključni kit za komoro DBOX 206, DN125		koda	UB188636			
		cena	22,70			
regulacijski element pretoka zraka za DBOX komore (10 kos v kompletu)		koda	UB188564			
		cena/kpl	8,15			
kulise za dušenje zvoka za DBOX plastično komoro		koda	UB188039			
		cena/kpl	35,08			
čep za plastično DBOX komoro (10 kos v kompletu)		koda	UB188563			
		cena/kpl	10,27			
regulacijski element pretoka zraka za DBOX komoro		koda	BR630929			
		cena/kos	4,00			
komora dovodno/odvodna za SKY 150, 20 x DN75, vključno z dvema reducirnimi kosi z DN 160 na DN 125		koda			BR423011	
		št. priključkov			20	
		cena			631,00	*
komora zvočno/dušilna, odvodno/dovodna za SKY 150/200, 2 x DN125 TUDI ZA SKY 200 *		koda			BR423010	
		št. priključkov			2	
		cena			457,00	*
komora dovodno/odvodna za SKY 300, 18 x DN75 SAMO ZA SKY 300 *		koda				BR422501
		št. priključkov				* 18
		cena				663,00
Nastavek za Renovent Sky (če komora za Sky ni priključena direktno na napravo)		koda			BR533004	BR532004
		cena			26,00 €	43,00 €


* Velja samo ali tudi za navedene naprave



➤ **Univerzalne komore serije 800**

Univerzalne komore serije 800 so zasnovane po sistemu "ena za vse" in so dobavljive v treh različicah. Komora DB808 ima 8 priključkov, DB816 ima 16 priključkov, DB824 pa 24 priključkov za maksimalno svobodo izbire kombinacij pri montaži.

Priključek za dovod in odvod ima adapter za priključitev cevi dimenzij 125, 150, 160 in 180 mm. Cevi za dovod in odvod se lahko priključi vertikalno ali horizontalno. Serija 800 omogoča tudi vgraditev dodatka za dušenje zvoka, ki absorbira zvok, ki ga proizvaja prezračevalna naprava ter zvok, ki bi se potencialno lahko prenašal med prostori.



8 priključkov



16 priključkov



24 priključkov

➤ **Distribucijske komore serije 200**

Komore serije 200 so zasnovane modularno in jih je možno funkcionalno razdeliti, sestaviti, povezati, razstaviti in ponovno montirati glede na trenutne in bodoče potrebe in dimenzijske zahteve objekta. Sistem je sestavljen iz osnovne komore, podaljškov in adapterjev, ki jih lahko sestavimo v en sistem. To omogoča sestavo točno takšnega sistema, kot je potreben za dano situacijo na objektu. Majhna velikost sistema je idealna za vgradnjo v stanovanja ter objekte, ki so prostorsko omejeni. Pri montaži na tla, v steno ali na strop ne potrebujemo dodatnih nosilcev, izvede pa jo lahko ena sama oseba.



6 priključkov



8 priključkov



12 priključkov



16 priključkov



20 priključkov

AIR EXCELLENT - SISTEM ZA RAZVOD PO PROSTORIH - dim. DN 75 (AE34c)			
Naziv - opis	Slika		dim. cevi DN75
cev za prezračevanje - antistatična & antibakterijska (prodaja kolut po 50 m)		koda cena/m	UB188661 5,39
pokrov cevi (10 kos v kompletu)		koda cena/kpl	UB188681 17,62
podaljševalna cevna spojka - konektor		koda cena/kos	UB188350 6,08
tesnilni obroč D75/63 mm (10 kos v kompletu)		koda cena/kpl	UB188348 17,03
spojka na klik DN75/63 (10 kos v kompletu)		koda cena/kpl	UB188391 11,67
koleno za cev DN75 90°		koda cena/kos	UB188173 6,96
vertikalno koleno - okroglo/ovalno		koda cena/kos	UB188343 15,95
ravni adapter za prezračevalni ventil 2x75, DN125		koda cena/kos	UB188399 36,41
adapter za prezračevalni ventil 2x75, DN125		koda cena/kos	UB188342 35,29
Adapter za prezračevalni ventil 1x75, DN125		koda cena/kos	UB188185 31,73
adapter za talno rešetko 2x75		koda cena/kos	UB188397 33,58
kanalska objemka (univerzalna - 10 kos)		koda cena/kpl	UB188396 17,43
regulacijska loputa		koda cena/kos	UB188663 16,96
fleksibilni dušilnik zvoka brez formaldehida		koda cena 0,5 m	PRDZ80-125-0,5 53,90
		koda cena 1 m	PRDZ80-125-1 55,00
		koda cena 1,5 m	PRDZ80-125-1,5 67,10
prehodni kos ravni za prehod iz DN75/63 mm na ovalni 102 x 50 mm (primer pravilne sestave, navedena cena ni za vse sestavne elemente)	 	koda cena/kos	OVA7 12,50
Nož za zeleno cev DN75		koda cena	UB188691 13,51

AIR EXCELLENT - SISTEM ZA RAZVOD PO PROSTORI - dim. 102 x 50 mm (AE35sc)

Naziv - opis	Slika	dim. cevi 102 x 50 mm	
cev za prezračevanje (prodaja kolut po 50 m)		koda cena/m	UB188299 10,37
pokrov cevi (10 kos v kompletu)		koda cena/kpl	UB188677 16,57
zaključni pokrov		koda cena/kos	UB188305 2,75
podaljševalna cevna spojka - konektor		koda cena/kos	UB188306 10,29
spojka med priključkom in cevjo		koda cena/kos	UB188302 4,50
koleno vertikalno 90°		koda cena/kos	UB188303 12,81
koleno horizontalno 90°		koda cena/kos	UB188304 15,36
kanalska objemka (univerzalna - 10 kos)		koda cena/kpl	UB188396 17,43
priključek za komoro okroglo/ovalni		koda cena/kos	UB188554 9,96
vertikalno koleno - okroglo/ovalno		koda cena/kos	UB188343 15,95
adapter za prezračevalni ventil DN125 1x dim. 102x50		koda cena/kos	UB188186 34,12
adapter za prezračevalni ventil 2x dim. 102x50, DN125		koda cena/kos	UB188300 32,11
adapter za talno rešetko 2x dim. 102 x 50		koda cena/kos	UB188308 35,49
ravni adapter za prezračevalni ventil DN125, 2 x dim. 102 x 50		koda cena/kos	UB188310 41,58
prehodni kos ravni za prehod iz DN75/63 mm na ovalni 102 x 50 mm (primer pravilne sestave, navedena cena ni za vse sestavne elemente)	 	koda cena/kos	OVA7 12,50

AIR EXCELLENT - SISTEM ZA RAZVOD PO PROSTORIH - dim. DN 90 (AE48c)			
Naziv - opis	Slika		dim. cevi DN90
cev za prezračevanje - antistatična & antibakterijska (prodaja kolut po 50 m)		koda cena/m	UB188662 7,09
pokrov cevi (10 kos v kompletu)		koda cena/kpl	UB188676 25,46
zaključni pokrov		koda cena/kos	UB188381 3,96
podaljševalna cevna spojka - konektor		koda cena/kos	UB188365 8,95
tesnilni obroč D 90/75 mm 10 kos		koda cena/kpl	UB188366 19,47
spojka na klik fi 90/75 mm 10 kos		koda cena/kpl	UB188392 12,77
kanalska objemka (univerzalna - 10 kos)		koda cena/kpl	UB188396 17,43
koleno za cev dim. DN 90 - 90°		koda cena/kos	UB188174 17,22
prehodni kos z dimenzije DN 90 na 130 x 60		koda cena/kos	UB188585 16,04
adapter za prezračevalni ventil 90 1x75 - DN125		koda cena/kos	UB188188 33,01
adapter za prezračevalni ventil 2x90, DN125		koda cena/kos	UB188380 36,19
Adapter za DBOX - CEV		koda cena/kos	UB188553 9,90
fleksibilni dušilnik zvoka brez formaldehida		koda cena 0,5 m	PRDZ100-150-0,5 51,00
		koda cena 1 m	PRDZ100-150-1 62,70
		koda cena 1,5 m	PRDZ100-150-1,5 68,20



AIR EXCELLENT - SISTEM ZA RAZVOD PO PROSTORIH - dim. 130 x 60 mm (AE35sc)

Naziv - opis	Slika		dim. cevi 130 x 60
cev za prezračevanje (prodaja kolut po 30 m)		koda cena/m	UB188373 12,38
cev za prezračevanje (prodaja kolut po 20 m)		koda cena/m	UB201100003140 12,38
pokrov cevi (10 kos v kompletu)		koda cena/kpl	UB188678 17,17
zaključni pokrov		koda cena/kos	UB188155 2,49
podaljševalna cevna spojka - konektor		koda cena/kos	UB188156 10,69
spojka med priključkom in cevjo		koda cena/kos	UB188152 5,29
kanalska objemka (univerzalna - 10 kos)		koda cena/kpl	UB188396 17,43
koleno vertikalno 90°		koda cena/kos	UB188153 13,53
koleno horizontalno 90°		koda cena/kos	UB188154 13,53
priključek za komoro okroglo/ovalni		koda cena/kos	UB188555 10,55
prehodni kos z dimenzije DN 90 na 130 x 60		koda cena/kos	UB188585 16,04
adapter za prezračevalni ventil 1x dim 130x60, DN125		koda cena/kos	UB188186 34,12
adapter za prezračevalni ventil, 2x dim. 130x60, DN125		koda cena/kos	UB188150 31,45
ravni adapter za prezračevalni ventil DN125, 2 x dim. 130 x 60		koda cena/kos	UB188164 32,15

SAMO PO NAROČILU!**AIR EXCELLENT - SISTEM ZA RAZVOD PO PROSTORIH - dim. 140 x 50 mm (AE45sc)**

Naziv - opis	Slika		dim. cevi 140 x 50
cev za prezračevanje (prodaja kolut po 20 m)		koda cena/m	UB188668 14,47
pokrov cevi (10 kos v kompletu)		koda cena/kpl	UB188679 17,72
zaključni pokrov		koda cena/kos	UB188557 2,94
podaljševalna cevna spojka - konektor		koda cena/kos	UB188551 15,77
spojka med priključkom in cevjo		koda cena/kos	UB188550 11,51
kanalska objemka (univerzalna - 10 kos)		koda cena/kpl	UB188396 17,43
koleno vertikalno 90°		koda cena/kos	UB188558 21,47
koleno horizontalno 90°		koda cena/kos	UB188559 19,51
priključek za komoro okroglo/ovalni		koda cena/kos	UB188556 10,56
adapter za prezračevalni ventil 2x dim. 140 x 50, DN125		koda cena/kos	UB188561 41,91
adapter za prezračevalni ventil 1x dim.140x50, DN 125		koda cena/kos	UB188187 38,64
adapter za talno rešetko 1 x dim. 140 x 60		koda cena/kos	UB188560 46,44
Prehodni kos 90° iz ovalne cevi 50x140mm na okroglo 2x DN75/63mm		koda cena/kos	UB188562 26,42

SAMO PO NAROČILU!

DISTRIBUCIJSKI ELEMENTI			
VENTILI, REŠETKE			
Naziv	Slika		Ident Cena
ventil prezračevalni dovodni DN125		koda	UB188050
		cena	12,61
ventil prezračevalni ODVODNI DN125		koda	UB188049
		cena	12,61
dovodno-odvodni prezračevalni ventil tip Haelix Rondo, dim. 125, RAL9016		koda	UB188060
		cena	43,13
dovodno-odvodni prezračevalni ventil tip Haelix Quadro, dim. 125, RAL9016		koda	UB188061
		cena	43,13
Kuhinjska rešetka s filtrom dimenzije maske (šxv×g): 220x220x30 mm		koda	BR925080
		cena	106,00
Kuhinjska rešetka s filtrom - vgradna (knauf) dimenzije maske: (ŠxVxG): 250x250x5 mm potrebna odprtina: 225 x 225 mm		koda	BR925080Z
		cena	158,00
ventil prezračevalni tip Borea za odvod ali dovod zraka stenska ali stropna montaža DN125		koda	SYS00125
		cena	28,30
talna prezračevalna rešetka, inox		koda	UB188317
		cena	71,40
talna prezračevalna rešetka, RAL9010		koda	UB188316
		cena	78,89


Ventmann difuzorji



Naziv	Slika	Koda	Cena
Okrogli difuzorji			
okrogli, priklp 100 mm		VMCIRCLE100	84,00
okrogli, priklp 125 mm		VMCIRCLE125	84,00
okrogli, priklp 160 mm		VMCIRCLE160	140,00
okrogli, priklp 200 mm		VMCIRCLE200	183,00
okrogli, priklp 250 mm		VMCIRCLE250	183,00
Kvadratni difuzorji			
kvadratni, priklp 100 mm		VMSQUARE100	98,00
kvadratni, priklp 125 mm		VMSQUARE125	98,00
Okrogli stenski difuzor			
okrogli stenski, priklp 100 mm		VMSIDE0100	150,00
okrogli stenski, priklp 125 mm		VMSIDE0125	150,00
okrogli stenski, priklp 200 mm		VMSIDE0200	233,00
okrogli stenski, priklp 250 mm		VMSIDE0250	233,00
Kvadratni stenski difuzor			
kvadratni stenski, priklp 100 mm		VMSIDE4100	150,00
kvadratni stenski, priklp 125 mm		VMSIDE4125	150,00
kvadratni stenski, priklp 160 mm		VMSIDE4160	168,00
kvadratni stenski, priklp 200 mm		VMSIDE4200	233,00
kvadratni stenski, priklp 250 mm		VMSIDE4250	233,00
Linijski difuzor "Line"			
dolžine 625 mm, enojna reža širine 12 mm		VMLINE625112	97,50
dolžine 1000 mm, enojna reža širine 12 mm		VMLINE1000112	104,00
dolžine 1250 mm, enojna reža širine 12 mm		VMLINE1250112	130,00
dolžine 625 mm, enojna reža širine 18 mm		VMLINE625118	97,50
dolžine 1000 mm, enojna reža širine 18 mm		VMLINE1000118	104,00
dolžine 1250 mm, enojna reža širine 18 mm		VMLINE1250118	130,00
dolžine 625 mm, dvojna reža širine 12 mm		VMLINE625212	130,00
dolžine 1000 mm, dvojna reža širine 12 mm		VMLINE1000212	140,00
dolžine 1250 mm, dvojna reža širine 12 mm		VMLINE1250212	150,00
dolžine 625 mm, dvojna reža širine 18 mm		VMLINE625218	130,00
dolžine 1000 mm, dvojna reža širine 18 mm		VMLINE1000218	140,00
dolžine 1250 mm, dvojna reža širine 18 mm		VMLINE1250218	150,00
dolžine 625 mm, trojna reža širine 12 mm		VMLINE625312	160,00
dolžine 1000 mm, trojna reža širine 12 mm		VMLINE1000312	173,00
dolžine 1250 mm, trojna reža širine 12 mm		VMLINE1250312	188,00
dolžine 625 mm, trojna reža širine 18 mm		VMLINE625318	160,00
dolžine 1000 mm, trojna reža širine 18 mm		VMLINE1000318	173,00
dolžine 1250 mm, trojna reža širine 18 mm		VMLINE1250318	188,00

Ventmann difuzorji

Priključni difuzorji			
L-625 mm, za 1 do 2 reži, za velikost cevi 75 mm		VMGTG75625	115,00
L-1000 mm, za 1 do 2 reži, za velikost cevi 75 mm		VMGTG751000	115,00
L-1250 mm, za 1 do 2 reži, za velikost cevi 75 mm		VMGTG751250	115,00
L-625 mm, za 1 do 2 reži, za velikost cevi 125 mm		VMGTG125625	128,00
L-1000 mm, za 1 do 2 reži, za velikost cevi 125 mm		VMGTG1251000	128,00
L-1250 mm, za 1 do 2 reži, za velikost cevi 125 mm		VMGTG1251250	128,00
L-625 mm, za 1 do 2 reži, za velikost cevi 160 mm		VMGTG160625	130,00
L-625 mm, za 1 do 2 reži, za velikost cevi 160 mm		VMGTG1601000	130,00
L-625 mm, za 1 do 2 reži, za velikost cevi 160 mm		VMGTG1601250	130,00
L-625 mm, za 3 reže, za velikost cevi 125 mm		VMGTG3125625	123,00
L-1000 mm, za 3 reže, za velikost cevi 125 mm		VMGTG31251000	123,00
L-1250 mm, za 3 reže, za velikost cevi 125 mm		VMGTG31251250	123,00
L-625 mm, za 3 reže, za velikost cevi 160 mm		VMGTG3160625	135,00
L-1000 mm, za 3 reže, za velikost cevi 160 mm		VMGTG31601000	135,00
L-1250 mm, za 3 reže, za velikost cevi 160 mm		VMGTG31601250	135,00



Prednosti mavčnih difuzorjev Ventmann so očitne

Inovativnost – prvi na trgu iz posebnega mavčnega kompozita.

Moderna oblika – njihov proizvodni proces je prilagodljiv in okolju prijazen, možnosti vgradnje pa skoraj neomejene.

Eleganca – pomagajo ohraniti celovitost notranje opreme in se popolnoma zlijejo s stenskimi in stropnimi površinami.

Lažje pleskanje – ker so difuzorji nameščeni skupaj s stropom ali stenami, jih je mogoče prebarvati z isto barvo.

Zasnova brez okvirja – noben od Ventmannovih mavčnih difuzorjev ne ustvari okvirja na površini, na katero je nameščen. To je mogoče, ker jih lahko enostavno izravnamo s stropom ali steno.

FILTRI ZA PREZRAČEVALNE NAPRAVE								
Naziv		Slika	Exc. 300	Exc. 400/450	Sky 150/200 Exc. 180	Sky 300	Flair 325/400	Flair 225
			DN160	DN180	DN125	DN160	DN160	DN125
filter kvalitete G4 Coarse 60%		koda	PRFEX300/400/450				PRFFLAIR325	PRFFLAIR225
		cena/kos	12,75				12,75	12,75
filter kvalitete F7, EMP2,5 70%		koda	PRFEX7300/400/450		BR533001	BR532001	BR532702	BR532791
		cena/kos	22,00		21,00	21,00	59,00	50,00
komplet dovodni/odvodni filter F7 (EMP2,5 70%)/G4 (Coarse 60 %)		koda			BR533002	BR532002		
		cena/kpl			27,00	30,00		
kaseta filtrom za Renovent Excellent 300/400/450		koda	PRKFREX300/400					
		cena/kos	35,00					
filter G4 za kaseto (10 kos v kompletu) Coarse 60%		koda	PRFTREX300/400		PRFTSKY150/200 (samo Sky)	PRFTSKY300		
		cena/kpl	24,00		23,00	24,00		
filter G2 za Brink kuhinjsko rešetko - 5 kos v kompletu		koda	PRFIKHG2					
		cena/kpl	20,00					
Aktivni karbonski filter		koda	BR532227		BR532228	BR532229	BR532704	BR532793
		cena/kpl	73,00		34,00	41,00	90,00	62,00
Komplet dovodni / odvodni filter, aktivni karbonski filter / G4 filter		koda					BR532705	BR532794
		cena/kpl					104,00	75,00
Stožičasti filter G4 DN125 16cm višina (10 KOS)		koda	PRFStožec125					
		cena/kpl	28,28					



ATERMIKA d.o.o., Marjeta na Dravskem polju
 103b, 2206 Marjeta
 T: 031 509 936; 031 697 005; 041 328 231
 E-mail: atermika@atermika.si

IONIZACIJSKE NAPRAVE JONIX

Slika	Naziv	Koda	Cena
	Maximate PLUS	70MAXIPLSUH14	16.418,72
	Maximate BASIC	70MAXIBASICH14	14.908,72
	Mate PLUS	70MATEPLUSH14	8.664,00
	Mate BASIC	70MATEBASICH14	8.240,00
	Minimate PLUS	70MINIPLUSH14	6.472,42
	Minimate BASIC	70MINIBASICH14	5.353,85
	Micormate PLUS	70MICROPLUSH13	4.132,85
	Micromate BASIC	70MICROBASICH13	3.662,89
	CUBE IoT	70CUBEIOT	609,59
	CUBE WHITE	70WHITECUBE	572,92
	CUBE BLACK	70BLACKCUBE	572,92
	CUBE PROFESSIONAL	70BLACKPRO	642,76
	Steel 1C	70STEEL1C	1.131,42
	Steel 2C	70STEEL2C	1.647,11
	Steel 4C	70STEEL4C	1.679,36
	Steel 2F	70STEEL2F	1.811,59
	Steel 4F	70STEEL4F	1.974,47
	Mic 2C	70MIC2C	1.244,15
	Mic 4C	70MIC4C	1.348,08
	Mic 2F	70MIC2F	1.267,51
	Mic 4F	70MIC4F	1.445,59

DELI ZA VZDRŽEVANJE JONIX NAPRAV

	71KT000001	CUBE Capacitor Kit (2kos)	194,88
	71KT000002	C capacitor Kit rezervni deli (2kos)	194,88
	JX70000037	Filter G2 za Micromate	65,63
	JX70000020	Filter F7 za Micromate	160,50
	JX70000021	Filter H13 za Micromate	401,13
	JX70000027	Filter G2 za Minimate	65,63
	JX70000006	Filter F7 za Minimate	167,38
	JX70000017	Filter H14 za Minimate	661,00
	JX70000031	Filter G2 za Mate	93,13
	JX70000002	Filter F7 za Mate	383,25
	JX70000024	Filter H14 za Mate	662,38
	JX70000032	Filter G2 za Maximate	134,38
	JX70000010	Filter F7 za Maximate (2 kos)	291,13
	JX70000011	Filter H13 za Maximate (2kos)	992,38
	JX70000030	Filter H14 za Maximate (2kos)	1.267,38

Ionizator ustvari idealne pogoje za naše telo in pomaga z lajšanjem simptomov, kot so težave z dihalni, pri ljudeh z alergijami ali astmo. Hkrati pa nas ščiti pred kontaminacijo prostora z mikrobi, ki se prenašajo po zraku v prostorih, v katerih se zadržuje veliko ljudi.

Z Jonix napravami osvežujemo in dekontaminiramo prostore. Aktivni ioni, ki jih proizvaja, deaktivirajo do 99,9 % bakterij, plesni in virusov, hkrati pa razgrajujejo vonjave in tako ustvarjajo občutek svežine.

JONIX
pure living