

KOTLOVSKI SETI CENIK od 1.3.2023

KOTLOVSKI SETI DIMENZIJE DN 20

OPOZORILO. VSI KOTLOVSKI SETI SO BREZ ČRPALKE. ČRPALKO JE POTREBNO DOLOČITI POSEBEJ. SLIKE SO SIMBOLIČNE.

MEŠALNI SET BREZ ČRPALKE DN 20 (3/4")



Maksimalna temperatura delovanja 90 C°
Maksimalni delovni tlak 10 Bar
Razdalja med priklopi 90mm
Dimenzija za prikllop črpalke **130mm**
Mešanica voda - glikol max 30%

Cena:

194,10 €

DIREKTNI SET BREZ ČRPALKE DN 20 (3/4")



Maksimalna temperatura delovanja 90 C°
Maksimalni delovni tlak 10 Bar
Razdalja med priklopi 90 mm
Dimenzija za prikllop črpalke **130mm**
Mešanica voda - glikol max 30%

Cena:

114,63 €

KOTLOVSKI RAZDELILEC Z NOSILCI DN 20 (3/4")



Maksimalna temperatura delovanja 100 C°
Maksimalni delovni tlak 4 Bar
Razdalja med priklopi 90mm
Mešanica voda - glikol max 30%
Priključki 1"
Pretok 3 m³/h

RAZDELILEC 2 VEJI

Cena:

226,65 €

RAZDELILEC 3 VEJE

Cena:

271,50 €

MOTORNI POGON ZA MEŠALNI VENTIL



Trotočkovni motorni pogon.
Kot odpiranja 90°
Integriran kabel 1,5m

Cena:

81,62 €

KOTLOVSKI SETI DIMENZIJE DN 25

OPOZORILO. VSI KOTLOVSKI SETI SO BREZ ČRPALKE. ČRPALKO JE POTREBNO DOLOČITI POSEBEJ. SLIKE SO SIMBOLIČNE.

MEŠALNI SET BREZ ČRPALKE DN 25 (1")



Maksimalna temperatura delovanja 90 C°
Maksimalni delovni tlak 10 Bar
Razdalja med priklopi 125mm
Dimenzija za prikllop črpalke **180mm**
Mešanica voda - glikol max 30%

Cena:

219,81 €

DIREKTNI SET BREZ ČRPALKE DN 25 (1")



Maksimalna temperatura delovanja 90 C°
Maksimalni delovni tlak 10 Bar
Razdalja med priklopi 125 mm
Dimenzija za prikllop črpalke **180mm**
Mešanica voda - glikol max 30%

Cena:

139,00 €

TERMOSTATSKI MEŠALNI SET BREZ ČRPALKE DN 25 (1")

FIKSNA NASTAVITEV TEMPERATURE

NE POTREBUJE MOTORNEGA POGONA



Maksimalna temperatura delovanja 90 C°
Maksimalni delovni tlak 10 Bar
Razdalja med priklopi 125mm
Dimenzija za prikllop črpalke **180mm**
Mešanica voda - glikol max 30%

Cena:

261,50 €

MOTORNI POGON ZA MEŠALNI VENTIL



Trotočkovni motorni pogon.
Kot odpiranja 90°
Integriran kabel 1,5m

Cena:

81,62 €

TERMICA

OPOZORILO. VSI KOTLOVSKI SETI SO BREZ ČRPALKE. ČRPALKO JE POTREBNO DOLOČITI POSEBEJ. SLIKE SO SIMBOLIČNE.

DISTRIBUCIJSKI IN PROTI KONDENZACIJSKI KOTLOVSKI SET DN25 (1") BREZ ČRPALKE



Proti kondenzacijska nastavev: 45-55-60-70 °C
Temperatura toplovoda popolnoma zaprta:
 $T_{mix} = T_{set} + 10 \text{ °C} = TR$
Maksimalna temperatura delovanja 90 °C
Maksimalni delovni tlak 10 Bar
Razdalja med priklopi 125mm
Dimenzija za prikllop črpalke 180mm
Koeficient pretoka KW le na mešalnem ventilu

Cena:

328,35 €

DIREKTNI SET BREZ ČRPALKE DN 25 (1") S PLOŠČNIM IZMENJEVALECEM IN VARNOSTNIM SETOM



Maksimalna temperatura delovanja 90 °C
Maksimalni delovni tlak 10 Bar
Razdalja med priklopi 125mm
Dimenzija za prikllop črpalke 180mm
Mešanica voda - glikol max 50%

IZMENJEVALEC 34 PLOŠČ

Cena:

492,79 €

IZMENJEVALEC 28 PLOŠČ

Cena:

461,60 €

IZMENJEVALEC 18 PLOŠČ

Cena:

429,64 €

KOTLOVSKI RAZDELILEC Z DRŽALI IN IZOLACIJO DN25



Maksimalna temperatura delovanja 110 °C
Maksimalni delovni tlak 4 Bar
Razdalja med priklopi 125mm
Mešanica voda - glikol max 30%
Priključki 6/4"
Pretok 3 m³/h

RAZDELILEC 2 VEJI

Cena:

235,59 €

RAZDELILEC 3 VEJE

Cena:

283,08 €

RAZDELILEC 4 VEJE

Cena:

365,85 €

RAZDELILEC 5 VEJ

Cena:

397,91 €

RAZDELILEC 6 VEJ

Cena:

482,91 €

KOTLOVSKI RAZDELILEC Z DRŽALI IN IZOLACIJO DN25 S HIDRAVLJIČNIM LOČEVALNIKOM



Maksimalna temperatura delovanja 110 °C
Maksimalni delovni tlak 4 Bar
Razdalja med priklopi 125mm
Mešanica voda - glikol max 30%
Priključki 6/4"
Pretok 3 m³/h

RAZDELILEC 2 VEJI

Cena:

427,55 €

RAZDELILEC 3 VEJE

Cena:

559,10 €

'UP&DOWN' RAZDELILEC Z IZOLACIJO IN DRŽALI DN25



Maksimalna temperatura delovanja 110 °C
Maksimalni delovni tlak 4 Bar
Razdalja med priklopi 125mm
Mešanica voda - glikol max 30%
Priključki 6/4"
Pretok 3 m³/h

RAZDELILEC 3 VEJE

Cena:

259,15 €

RAZDELILEC 5 VEJ

Cena:

377,45 €

HIDRAVLJIČNA KRETNICA Z IZOLACIJO IN DRŽALI DN25



Maksimalna temperatura delovanja 110 °C
Maksimalni delovni tlak 4 Bar

KRETNICA Pretok 3 m³/h

Cena:

291,35 €

KRETNICA Pretok 4,5 m³/h

Cena:

327,30 €

HIDRAVLJIČNA KRETNICA Z IZOLACIJO DN25



Horizontalna / vertikalna vgradnja
Maksimalna temperatura delovanja 110 °C
Maksimalni delovni tlak 4 Bar

Cena:

143,49 €

OPOZORILO. VSI KOTLOVSKI SETI SO BREZ ČRPALKE. ČRPALKO JE POTREBNO DOLOČITI POSEBEJ. SLIKE SO SIMBOLIČNE.



MEŠALNI SET BREZ ČRPALKE DN 32 (5/4'')

Maksimalna temperatura delovanja 90 C°
 Maksimalni delovni tlak 10 Bar
 Razdalja med priklopi 125mm
 Dimenzija za prikllop črpalke **180mm**
 Mešanica voda - glikol max 30%

Cena:

668,95 €



DIREKTNI SET BREZ ČRPALKE DN 32 (5/4'')

Maksimalna temperatura delovanja 90 C°
 Maksimalni delovni tlak 10 Bar
 Razdalja med priklopi 125 mm
 Dimenzija za prikllop črpalke **180mm**
 Mešanica voda - glikol max 30%

Cena:

242,80 €



TERMOSTATSKI MEŠALNI SET BREZ ČRPALKE DN 32

FIKSNA NASTAVITEV TEMPERATURE

NE POTREBUJE MOTORNEGA POGONA

Maksimalna temperatura delovanja 90 C°
 Maksimalni delovni tlak 10 Bar
 Razdalja med priklopi 125mm
 Dimenzija za prikllop črpalke **180mm**
 Mešanica voda - glikol max 30%

Cena:

371,95 €



MOTORNÍ POGON ZA MEŠALNI VENTIL

Trotočkovni motorni pogon.
 Kot odpiranja 90°
 Integriran kabel 1,5m

Cena:

81,62 €



KOTLOVSKI RAZDELILEC Z DRŽALI IN IZOLACIJO DN32

Maksimalna temperatura delovanja 110 C°
 Maksimalni delovni tlak 4 Bar
 Razdalja med priklopi 125mm
 Mešanica voda - glikol max 30%
 Priključki 2"
 Pretok 6,5 m³/h

RAZDELILEC 2 VEJI

Cena:

685,10 €

RAZDELILEC 3 VEJE

Cena:

788,00 €

RAZDELILEC 4 VEJE

Cena:

1.068,45 €

RAZDELILEC 5 VEJ

Cena:

1.254,19 €

RAZDELILEC 6 VEJ

Cena:

1.629,29 €



HIDRAVLIČNA KRETNICA Z IZOLACIJO IN DRŽALI DN32

Maksimalna temperatura delovanja 110 C°
 Maksimalni delovni tlak 4 Bar
 Priključki 2"
 Mešanica voda - glikol max 30%

Cena:

512,36 €



IMP OBTOČNA ČRPALKA DN 25

NMT MINI PLUS 25/40-180	Cena:	125,93 €
--------------------------------	-------	-----------------

NMT MINI PLUS 25/60-180	Cena:	136,42 €
--------------------------------	-------	-----------------



WILO OBTOČNA ČRPALKA DN 25

YONOS PICO 25/1-4 180mm	Cena:	154,73 €
--------------------------------	-------	-----------------

YONOS PICO 25/1-6 180mm	Cena:	175,36 €
--------------------------------	-------	-----------------



IMP OBTOČNA ČRPALKA DN 25

NMT MINI OEM 25/40-180	Cena:	125,93 €
-------------------------------	-------	-----------------

Naročilo možno le v kompletu s kotlovskim setom.

NMT MINI OEM 25/60-180	Cena:	128,26 €
-------------------------------	-------	-----------------

Naročilo možno le v kompletu s kotlovskim setom.



WILO OBTOČNA ČRPALKA DN 25

YONOS PARA 25/1-6 180mm	Cena:	137,52 €
--------------------------------	-------	-----------------

Naročilo možno le v kompletu s kotlovskim setom.



IMP OBTOČNA ČRPALKA DN 15 (130mm)

NMT MINI OEM 15/40-130	Cena:	125,93 €
-------------------------------	-------	-----------------

Naročilo možno le v kompletu s kotlovskim setom.

NMT MINI OEM 15/60-130	Cena:	130,59 €
-------------------------------	-------	-----------------

Naročilo možno le v kompletu s kotlovskim setom.



AVANSA OBTOČNA ČRPALKA DN 25

AVANSA E 25/60-180	Cena:	128,26 €
---------------------------	-------	-----------------

Kontaktni podatki:

Komerciala:

Uroš Bogatin

Branko Damiš

Denis Horvat

Domen Žunkovič

Robert Horvat

GSM: 041/328-231

GSM: 031/509-936

GSM: 031/697-005

GSM: 040/350-981

GSM: 041/557-830

Mail: uros.bogatin@atermika.si

Mail: branko.damis@atermika.si

Mail: denis.horvat@atermika.si

Mail: domen.zunkovic@atermika.si

Mail: robert.horvat@atermika.si